

WWW.MURMUR-MARBRE.COM



LE MARBRE LÉGER
COMME UNE PLUME

— MURMUR —

MURMUR, UN MATÉRIAU RÉVOLUTIONNAIRE

Murmur est une dalle de marbre 100 % naturel et 90 % plus fine qu'une dalle de pierre traditionnelle. Elle allie finesse et durabilité grâce à une innovation technologique inédite.

Cette dalle légère d'une épaisseur de 2 millimètres - autant qu'une carte de crédit - est renforcée au dos par un enduit de fibre de verre. Cette technicité innovante permet de bénéficier d'un matériau extra léger, souple, facile à poser et à transporter.

COMMENT L'UTILISER ?




La dalle de marbre Murmur se pose sur tout type de surface : aussi bien au sol qu'au plafond ainsi que sur les murs, pour créer des éléments décoratifs ou encore habiller des plans de travail. Elle se révèle alors particulièrement intéressante dans la rénovation. Sa qualité naturelle, **sa souplesse et sa résistance** offrent de multiples possibilités d'application et de finitions luxueuses, et aux designers toutes les audaces !

DES ATOUTS DE TAILLE

- Pierre **100 % naturelle***
- **Matériau incassable** une fois collé selon nos préconisations et résistant à la chaleur grâce à l'utilisation d'une résine de qualité supérieure et des techniques de traitement spécifiques
- Emballage, transport, manipulation et **installation plus pratiques** grâce à la **légèreté des panneaux** (5 kg/m² contre 55 kg/m² pour le marbre traditionnel !)
- Installation sur n'importe quelle surface saine
- **Taille et pose facile** et rapide qui nécessitent peu d'outillage
- **Flexibilité pour les arrondis**

*Le marbre étant naturel, les veines, verriers, points de rouilles ou tâches ne peuvent être considérés comme motif de refus.



UN MATÉRIAU DE CONSTRUCTION RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

En choisissant la dalle Murmur, vous vous inscrivez dans une démarche écologique :

- préservation de 90 % des ressources de marbre,
- réduction de la consommation d'eau et d'énergie,
- diminution des déchets de matières premières pendant la production,
- moins d'emballages,
- coûts de transport réduits.



De nombreux coloris disponibles

SUPPORT

Habillage sol et mur

LE MARBRE LÉGER
COMME UNE PLUME

MURMUR

DE MULTIPLES APPLICATIONS DANS TOUTE LA MAISON

SALLE DE BAIN
CUISINE
SALON ET CHAMBRES
HALL D'ENTRÉE
DÉCORATION
MOBILIER



4



SALON

Mur, sol et plafond,
colonne, décoration



SALLE DE BAIN

Mur, sol et plafond, plan
vasque, douche, baignoire

CUISINE

Mur, sol et plafond,
plan de travail,
crédence, mobilier




MOBILIER / DÉCORATION

Table, bureau, linteau de
cheminée, objet de décoration

5

LE MARBRE LÉGER COMME UNE PLUME



COLORIS
DISPONIBLES



JADE WHITE



GLACIER WHITE ONYX




LIGHT EMPERADA



NERO MARQUINA



CREMA MARFIL



CARRARA WHITE

CRÉDENCE
PLAQUE DE
CUISSON

60 x 60



PLAN DE
TRAVAIL

60 x 120



MUR ET
HABILLAGE

80 x 120



MUR
ET PAROI
DE DOUCHE

90 x 100



RETOMBÉE
PLAN
DE TRAVAIL

120 X 5



CRÉDENCE
CUISINE
ET SALLE DE
BAIN

120 x 20



TOUT USAGE

240 X 120



6

FORMATS
STANDARDS CM

UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE

LA SIMPLICITÉ DE L'INSTALLATION
EN SURPRENDRA PLUS D'UN.

En effet, il suffit de **coller votre marbre directement sur vos anciens carrelages**, ce qui est idéal en rénovation. Fines et solides, **ces dalles sont beaucoup plus faciles à manipuler et à tailler.**

PRÉCAUTIONS À SUIVRE LORS DE LA PREMIÈRE MANIPULATION

La première fois que vous utiliserez nos dalles de marbre, vous devrez :

- manipuler le produit à deux personnes ;
- ne pas saisir la dalle par ses coins ;
- la soulever lentement, avec une personne de chaque côté ;
- garder la face en pierre toujours vers le haut pour éviter de fissurer la dalle.

1

LA DÉCOUPE ET LA TAILLE

Les dalles Murmur sont conçues pour être ajustées sur place.

- Privilégiez une disqueuse à vitesse variable, équipée d'un disque diamant non segmenté.
- Pour un résultat parfait, la coupe peut être poncée comme un marbre traditionnel. Nous préconisons alors l'utilisation de papier de verre ou de disques de ponçage.

2

LA POSE

- Nettoyez le côté grillagé avant l'installation.
- Utilisez de la colle époxy.
- Utilisez un mastic de préparation pour le marbre afin de joindre les bords en onglet.
- Étalez la pâte adhésive entre les deux bords et collez fermement.
- Une fois que la colle a séché, poncez doucement l'excédent avec une série de papier de verre à grain très élevé.
- Utilisez du papier à grain très élevé avec une ponceuse rotative pour adoucir et polir le bord à onglet.

DÉCOUVREZ LA SIMPLICITÉ
DE LA POSE DES DALLES MURMUR
WWW.MURMUR-MARBRE.COM

7

MUR



LE MARBRE LÉGER
COMME UNE PLUME

124, avenue Jean-Maubert
06130 PLAN DE GRASSE

04 93 40 21 94
info@murmur-marbre.com

WWW.MURMUR-MARBRE.COM

